

Vielen Dank, dass Sie sich für die Software der myfactory International GmbH entschieden haben.

Um alle Funktionen unserer Software nutzen zu können, sollten Sie bitte in Ihrem Browser folgende Einstellungen vornehmen:

- Aktivieren Sie für unsere Internetanwendung JavaScript. Viele Funktionen benötigen diese Programmiersprache
- Deaktivieren Sie bitte für unsere Domain Ihren PopUp-Blocker. Einige Funktionen können nur durch PopUp-Fenster ausgeführt werden. Von uns werden keine Werbebanner geöffnet.

Je nach eingesetztem Betriebssystem empfehlen wir die Verwendung der folgenden Browser:

Windows Vista/7: Internet Explorer 9

Windows XP: Internet Explorer 8

Mac OSX: Google Chrome


Linux: Google Chrome

Auf den folgenden Seiten beschreiben wir, mit welchen Einstellungen Sie in Ihrem Browser das beste Ergebnis mit unserer webbasierten Software erhalten. Sie brauchen natürlich nur die Einstellungen in dem Browser vornehmen, mit dem Sie unsere Software verwenden werden.


Microsoft Internet Explorer	2
1 Internetoptionen	3
1.1 Sicherheits-Zonen	3
1.2 ActiveX-Steuerelemente	5
1.3 Skripting	7
1.4 Verschiedenes	8
2 Erweiterte Einstellungen	9
3 Popupblockereinstellungen	10
Apple Safari	11
Google Chrome	13

Microsoft Internet Explorer

Rufen Sie über das Datei-Menü Ihres Microsoft Internet Explorer den Menüpunkt „Seite einrichten“ auf.




Aktivieren Sie die Option „Hintergrundfarben und -bilder drucken“ und stellen Sie die Ränder auf 10 mm. Ändern Sie danach alle Einträge bei den Kopf- und Fußzeilen auf „-Leer-“.




1 Internetoptionen

Alle nachfolgenden Einstellungen nehmen Sie unter dem Programmpunkt „Extras > Internetoptionen“ vor.




1.1 Sicherheits-Zonen


Die Sicherheits-Zonen Ihres Microsoft Internet Explorer ermöglichen Ihnen, bestimmten Internetseiten besondere Sicherheitseinstellungen zu vergeben. Diese Einstellungen befinden sich auf dem Reiter „Sicherheit“.



Um die Server der myfactory International GmbH zu der Zone der „vertrauenswürdigen Sites“ hinzu zu fügen, wählen Sie zunächst das Symbol „Vertrauenswürdige Sites“ aus ...




... und klicken anschließend auf die Schaltfläche „Sites“.




Deaktivieren Sie im unteren Bereich dieses Dialoges zunächst die Option „Für Sites dieser Zone ist eine Serverüberprüfung (https:) erforderlich“. Dort sollte kein Häkchen gesetzt sein. Geben Sie nun im oberen Eingabefeld die Website „http://*.myfactory.com“ ein und klicken auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Fügen Sie auf die gleiche Weise auch die Website „https://*.myfactory.com“ hinzu. Anschließend können Sie diesen Dialog schließen.

Nun können Sie dieser Zone besondere Sicherheitseinstellungen zuweisen, indem Sie auf die Schaltfläche „Stufe anpassen...“ klicken.



1.2 ActiveX-Steuerelemente

Scrollen Sie in den Sicherheitseinstellungen etwas nach unten bis Sie zu den Einstellungen der ActiveX-Steuerelemente und Plugins gelangen.



Für einen reibungslosen Betrieb der myfactory muss diese Einstellung „*ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht als sicher für Skripting markiert sind*“ mindestens auf „*Bestätigen*“ stehen. Wenn Sie so wenig wie möglich die Aktionen der myfactory bestätigen möchten, setzen Sie diese Einstellung auf „*Aktivieren*“.


Die Einstellung „*ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen*“ muss ebenfalls aktiviert sein. Sie benötigen diese Einstellung, damit Daten zwischen der myfactory und dem lokalen PC Daten ausgetauscht werden können (z.B. Datenübertragung nach Excel, Speichern einer Datei auf dem lokalen PC).

Hier eine Auflistung empfohlener Einstellungen der ActiveX-Steuerelemente:

-  **ActiveX-Steuerelemente und Plugins**
 -  **ActiveX-Filterung zulassen**
 - ☐ Aktivieren
 - ☒ Deaktivieren
 -  **ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Skripting sicher si**
 - ☒ Aktivieren
 - ☐ Bestätigen
 - ☐ Deaktivieren
 -  **ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nich**
 - ☒ Aktivieren
 - ☐ Bestätigen
 - ☐ Deaktivieren
 -  **ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen**
 - ☒ Aktivieren
 - ☐ Bestätigen
 - ☐ Deaktivieren
 - ☐ Vom Administrator genehmigt
 -  **Ausführung von bisher nicht verwendeten ActiveX-Steuerele**
 - ☒ Aktivieren
 - ☐ Deaktivieren
 -  **Automatische Eingabeaufforderung für ActiveX-Steuereleme**
 - ☐ Aktivieren
 - ☒ Deaktivieren
 -  **Binär- und Skriptverhalten**
 - ☒ Aktivieren
 - ☐ Deaktivieren
 - ☐ Vom Administrator genehmigt
 -  **Die Verwendung von ActiveX ohne Zustimmung nur für geneh**
 - ☐ Aktivieren
 - ☒ Deaktivieren
 -  **Signierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen**
 - ☒ Aktivieren
 - ☐ Bestätigen
 - ☐ Deaktivieren
 -  **Skriptlets zulassen**
 - ☒ Aktivieren
 - ☐ Bestätigen
 - ☐ Deaktivieren
 -  **Unsignierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen**
 - ☒ Aktivieren
 - ☐ Bestätigen
 - ☐ Deaktivieren
 -  **Videos und Animationen auf einer Webseite anzeigen, die keir**
 - ☐ Aktivieren
 - ☒ Deaktivieren

1.3 Skripting


Im gleichen Dialog muss im Bereich Skripting die Einstellung „*Active Scripting*“ auf „Aktivieren“ stehen, damit myfactory überhaupt gestartet werden kann. Weiterhin sollten alle Einstellungen im Bereich Skripting auf „Aktivieren“ gestellt werden.




In einigen Funktionen der myfactory können Daten aus dem System in die Windows Zwischenablage übergeben werden. Kontrollieren Sie daher, ob diese Einstellung auf „Aktivieren“ steht.

1.4 Verschiedenes

In den Sicherheitseinstellungen, im Bereich „*Verschiedenes*“, sollten „Gemischte Inhalte anzeigen“ auf „Aktivieren“ gestellt werden. Grund sind hierbei Seiten die sowohl http- als auch https-Inhalte wiedergeben. Sind die Einstellungen „Gemischte Inhalte einfügen“ nicht aktiviert, so muss der Benutzer bei jedem Zugriff auf eine solche Seite eine Bestätigung erteilen. Dies ist bspw. im Formular- oder Reportdesigner der Fall.




Für die Optimierung von Druckvorgängen aus der myfactory Business World ist es weiterhin wichtig. „Skript initiierte Fenster ohne Größen bzw. Positionseinschränkungen zulassen“ und „Skripting des Internet Explorer-Browsersteuerelements zulassen“ zu aktivieren.



2 Erweiterte Einstellungen


In den erweiterten Einstellungen des Microsoft Internet Explorer 9 brauchen Sie keine Einstellungen vorzunehmen. Die Standardeinstellungen Ihres Browsers sind vollkommen ausreichend.




Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie die Schaltfläche „Erweiterte Einstellungen wiederherstellen“ betätigen um die Standard-Einstellungen wieder herzustellen.

3 Popupblockereinstellungen

Für die myfactory ist es wichtig, dass der Popupblocker ausgeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, so kann bspw. die myfactory-Anmeldemaske nicht geöffnet werden. Im Menü des Internet Explorers rufen Sie über „Extras“ den Menüpunkt „Popupblocker“ auf und wählen dort „Popupblockereinstellungen“.



In dem Dialog „Popupblockereinstellungen“ können Internetadressen eingetragen werden, bei denen der Popupblocker nicht aktiv ist. Sie können dort beispielsweise die Internetadresse eintragen, die Ihnen in der Anmeldemail mitgeteilt wurde und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.




Weiterhin kann im Bereich „Blockierungsstufe“ eingestellt werden, dass Popups von sicheren Seiten zugelassen sind. Wir empfehlen beide Einstellungen vorzunehmen. Anschließend können Sie dieses Fenster schließen.


Apple Safari

Verwenden Sie Safari lediglich bei einem Apple-Betriebssystem. Für Windows-Betriebssysteme empfehlen wir die Verwendung des Microsoft Internet Explorer.


Wechseln Sie bitte zunächst in die Einstellungen des Browsers



Klicken Sie dort auf das Symbol „Sicherheit“ und überprüfen Sie dort ob JavaScript aktiviert ist.





Überprüfen Sie bevor Sie sich in myfactory anmelden ob PopUp-Fenster erlaubt sind.



Vor dieser Option darf sich kein Häkchen befinden.


Google Chrome

Für Windows-Betriebssysteme empfehlen wir die Verwendung des Microsoft Internet Explorer, bei allen übrigen Betriebssystemen können Sie gerne Google Chrome verwenden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die aktuelle Version des Google Chrome verwenden. Sie können dies überprüfen indem Sie auf das Werkzeug-Symbol rechts neben der Adresszeile klicken und dann anschließend „Über Google Chrome“ auswählen.



Folgende Einstellungen Sollten Sie in Google Chrome überprüfen bzw. aktivieren um mit myfactory arbeiten zu können.

Klicken Sie auf das Werkzeug-Symbol rechts neben der Adresszeile und wählen dann anschließend „Einstellungen“ aus. Scrollen Sie den Bildschirm nach unten und klicken Sie anschließend auf „Erweiterte Einstellungen anzeigen...“



Im Bereich „Datenmschutz“ klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Inhaltseinstellungen“

Datenschutz

Inhaltseinstellungen... Browserdaten löschen...

Google Chrome kann das Browserverhalten mithilfe von Webdiensten verbessern. Sie können diese Dienste deaktivieren. [Weitere Informationen](#)

- ☐ Navigationsfehler mithilfe eines Webdienstes beheben
- ☐ Vervollständigung von Suchanfragen und URLs bei der Eingabe in die Adressleiste verwenden
- ☒ Netzwerkaktionen voraussehen, um die Ladegeschwindigkeit zu verbessern
- ☒ Phishing- und Malware-Schutz aktivieren
- ☐ Rechtschreibfehler mithilfe eines Webdienstes korrigieren
- ☐ Nutzungsstatistiken und Absturzberichte automatisch an Google senden

[Passwörter und Formulare](#)

Überprüfen Sie dort zunächst ob JavaScript zugelassen ist.

JavaScript

☒ Ausführung von JavaScript für alle Websites zulassen (empfohlen)

☐ Ausführung von JavaScript für keine Website zulassen

[Ausnahmen verwalten...](#)

Scrollen Sie dann etwas nach unten und überprüfen Sie ob im Bereich „Pop-ups“ in den Ausnahmen „myfactory.com“ enthalten ist

Pop-ups

☐ Anzeige von Pop-ups für alle Websites zulassen

☒ Anzeige von Pop-ups für keine Website zulassen (empfohlen)

[Ausnahmen verwalten...](#)

Ausnahmen für Pop-ups

Muster für Hostname	Verhalten
myfactory.com	Zulassen

Neues Muster für Hostnamen hinzufügen [Zulassen](#)

OK

Fügen Sie dort gegebenenfalls „myfactory.com“ hinzu. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit der „OK“-Schaltfläche.